

MONTAGEANLEITUNG

Falttüre MOD. ALICE


mit und ohne Fenster




Stückliste

- 1 Falttür
- 1 Laufschiene
- 2 Haltelamellen
- 1 Griff mit 4 Hutmuttern und 2 Gewindestiften pro Flügel
- Schrauben zur Befestigung der Laufschiene und Haltelamellen

1. Montage Laufleiste (mit einer Schraube in der Mitte befestigen, danach Falttüre einhängen, Laufleiste ausrichten und festschrauben = 5 Schrauben pro Meter.)
Funktionsprüfung: Kontrollieren Sie, daß die Falttüre nicht am Fußboden schleift !




2. Befestigungsprofile links und rechts im Türstock befestigen.(2 x 5 Schrauben für Holzarge liegen bei). Darauf achten, daß die Befestigungsprofile mit der Laufleiste übereinstimmen (mittig). Bei Befestigung im Mauerwerk ggf. Dübel verwenden.





3. Jetzt die Befestigungsprofile gemäß Skizze aufschnappen.

bei Doppeltür :



bei Einfortür :













4. Der Griff wird mit den Gewindestiften und Hutmuttern befestigt.



5. Entsorgung: Sperrmüll oder Recyclinghof .

Pflegehinweise Kunststofftüren

- abwaschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- keine Verdünnung , aggressive Reiniger oder Scheuermittel verwenden
- Vaseline verbessert die Gleitfähigkeit der Gleiter ind der Laufschiene behebt auch evtl. Knarrgeräusche in den Gelenken
- Bedruckte Türen nur für den Inneneinsatz geeignet.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  | <p>Hauptprofil L 1 inkl. Gleiter und Schraube ACHTUNG Gleiter und Schraube kommen nur in jedes 2 Profil.</p> |  |
|  | <p>Verbindungsprofil L 2</p> | | |
|  |  | <p>Scharnierprofil L 3 inkl. Gleiter und Schraube Gleiter und Schraube wird oben und unten an der Tür befestigt.</p> | |
|  |  | <p>Griffprofil L 4 inkl. Gleiter, Schraube und Griff mit Gewindestift und Hutmuttern. Löcher für Griff ist bereits vorgebohrt.</p> | |
|  |  | <p>Verschlussklemmprofil M 10 inkl. Haltlamelle Nr. 6 Wird nur mit der kurzen Seite aufgeklemmt nicht verschraubt.</p> | |
|  |  | <p>Endprofil Nr. 13 inkl. Haltlamelle Nr. 6 Wird nur aufgeklemmt nicht verschraubt.</p> | |